



# Ausfüllhinweise

## Datensatz Schlaganfallakutbehandlung Rheinland-Pfalz

Stand: 06. November 2020 (Spezifikation APO\_RP 2021 V02)  
Copyright © SQMed GmbH - Geschäftsstelle Qualitätssicherung Rheinland-Pfalz

| Zeile                          | Bezeichnung                         | Allgemeiner Hinweis   | Ausfüllhinweis  |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| <b>Teildatensatz Basis (B)</b> |                                     |   |   |
| <b>Basisdokumentation</b>      |                                     |   |   |
| 1                              | Institutionskennzeichen             | -   | <p>Gemäß § 293 SGB V wird bei der Datenübermittlung zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den Leistungserbringern ein Institutionskennzeichen (IK) als eindeutige Identifizierung verwendet. Mit diesem IK sind auch die für die Vergütung der Leistungen maßgeblichen Kontoverbindungen verknüpft. Die IK werden durch die "Sammel- und Vergabestelle Institutionskennzeichen (SVI)" der Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen in Sankt Augustin (SVI, Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin) vergeben und gepflegt.</p> <p>Hier ist das bei der Registrierung für die Qualitätssicherung angegebene IK zu verwenden.</p> <p><u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.</p>   |
| 2                              | entlassender Standort               | -   | <p>In diesem Datenfeld ist die Standortnummer desjenigen Standortes zu dokumentieren, aus dem der Patient nach Beendigung des stationären Aufenthaltes entlassen wird.</p> <p><u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.</p>   |
| 3                              | aufnehmender Standort               | -   | <p>Der „aufnehmende Standort“ entspricht dem Standort, an dem die (erste) Aufnahme des Patienten in das aktuelle Krankenhaus erfolgt.</p> <p><u>Achtung:</u> Liegt keine Differenzierung mehrerer Standorte vor, soll dieses Datenfeld von der QS-Software vorbelegt werden.</p>  |
| 4                              | Betriebsstätten-Nummer              | Gültige Angabe: ≥ 1   | <p>Diese Betriebsstätten-Nummer dient zur Unterscheidung organisatorisch getrennter Bereiche bei gleichem Institutionskennzeichen und gleicher Fachabteilungsnummer. Die Betriebsstätten-Nummer ist standardmäßig "1". Ihre Verwendung oder Nicht-Verwendung kann durch das Krankenhaus bzw. den Träger frei festgesetzt werden, wenn es keine landeseinheitliche Empfehlung bzw. Festlegung für die bestimmte Verwendungsform gibt.</p> <p>Die Betriebsstätten-Nummern eines Krankenhauses sollen jahrgangsübergreifend in der gleichen Weise vergeben werden, falls keine organisatorischen Veränderungen stattgefunden haben. Die Angabe der Betriebsstätten-Nummer ist optional.</p> <p><u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.</p> |
| 5                              | Fachabteilung                       | § 301-Vereinbarung: <a href="http://www.dkgev.de">http://www.dkgev.de</a> | -   |
| 6                              | Identifikationsnummer des Patienten | -   | <p>Die (einrichtungsinterne) Identifikationsnummer wird dem Patienten von der Einrichtung zugewiesen. Sie verbleibt in der Einrichtung und wird nicht an die Datenannahmestelle übermittelt.</p>  |
| 7                              | Geburtsdatum                        | Format: TT.MM.JJJJ  | <p><b>Achtung!</b> Diese Information soll automatisch aus den stationären Abrechnungsdaten Ihres Hauses übernommen werden.</p>  |

|                         |                                  |  |   |
|-------------------------|----------------------------------|--|---|
| 8                       | Geschlecht                       | 1 = männlich<br>2 = weiblich<br>3 = divers<br>8 = unbestimmt   | Achtung! Diese Information soll automatisch aus den stationären Abrechnungsdaten Ihres Hauses übernommen werden.  |
| 9                       | Postleitzahl                     | -  | Diese Information soll automatisch aus den stationären Abrechnungsdaten Ihres Hauses übernommen werden. Bei Wohnorten im Ausland ist "99999" anzugeben.   |
| 10                      | Aufnahmedatum Krankenhaus        | Format: TT.MM.JJJJ   | <p><b>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung</b></p> <p>Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das <b>Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes</b> und das <b>Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes</b> zu wählen. Die QS-Dokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.</p> <p><u>Beispiel</u><br/> 1. Krankenhausaufenthalt vom 05.01.2021 bis zum 10.01.2021<br/> 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.01.2021 bis zum 20.01.2021<br/> Das "Aufnahmedatum Krankenhaus" des zusammengeführten Falles ist der 05.01.2021, das "Entlassungsdatum Krankenhaus" ist der 20.01.2021.</p> |
| 11                      | Aufnahmezeit                     | Format: HH:MM  | Geben Sie hier bitte die Uhrzeit (Stunde, Minute) der Aufnahme an. Die Aufnahmezeit ist definiert als das Eintreffen des Patienten in der Klinik. Beachten Sie bitte, dass es die Uhrzeit 24:00 nicht gibt und tragen sie in diesem Fall 00:00 Uhr ein und das Datum des neuen Tages.   |
| 12                      | Hauptdiagnose                    | -  | <p>ICD-10-Code des akuten Schlaganfalles<br/>(Die zulässigen Codes ergeben sich aus dem QS-Filter, der die Dokumentationspflicht anzeigt.)</p> <p>Nach einer Lysetherapie ist auch nach vollständiger Rückbildung der Symptome ein Code für Hirninfarkt anzugeben.</p> <p>Achtung: Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.</p>  |
| 13                      | Vorzeitiger Abschluss des Bogens | 1 = Ereignis älter als 7 Tage<br>2 = Entlassung bzw. Verlegung vor erster Bildgebung<br>3 = nur Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung)<br>4 = bei Aufnahme wurde bereits eine palliative Zielsetzung festgelegt<br>9 = sonstiger Grund | <p>Bei Angaben 1 bis 9 endet die Dokumentation mit dem Basisdatensatz.</p> <p>1: Wenn das Akutereignis länger als 7 Tage zurückliegt.<br/> 2: Kurzlieger die schon vor der ersten Bildgebung verlegt werden.<br/> 3: nur Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung) ist anzugeben, wenn nur eine Frührehabilitation gemäß OPS 8-55 ff ohne Akutbehandlung durchgeführt wurde, der OPS jedoch z.B. wegen vorzeitiger Entlassung / Verlegung nicht abgerechnet werden kann.<br/> 4: Wenn vor Aufnahme bereits eine palliative Zielsetzung vorlag.<br/> 9: Der "sonstige Grund" muss im Feld "Erläuterung zum sonstigen Grund" nachvollziehbar angegeben werden.</p>                                       |
| <b>wenn Feld 13 = 9</b> |                                  |  |   |
| 14                      | Erläuterung zum sonstigen Grund  |  | <p>Hier muss eine nachvollziehbare Erläuterung für den Abbruch der Dokumentation mit dem MDS angegeben werden.</p> <p>KEINE Gründe für den vorzeitigen Abschluss des Bogens sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hirnblutung oder eine transitorische Ischämie bzw. rückläufige Symptomatik</li> <li>• Bei Verlegungen im Verlauf</li> <li>• Palliative Therapiezielsetzung, die erst nach der Aufnahme im Verlauf festgelegt wurde</li> <li>• Fehldiagnosen/ Fehlkodierungen</li> <li>• Patient verstorben</li> <li>• innerhalb von 7 Tagen nach Akutereignis zuverlegte Patienten</li> </ul>  |

|              |                              |  |   |
|--------------|------------------------------|--|---|
| 15           | Entlassungsdatum Krankenhaus | Format: TT.MM.JJJJ   | <p><b>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung</b><br/>Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das <b>Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes</b> und das <b>Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes</b> zu wählen. Die QS-Dokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.</p> <p><u>Beispiel</u><br/>1. Krankenhausaufenthalt vom 05.01.2021 bis zum 10.01.2021<br/>2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.01.2021 bis zum 20.01.2021<br/>Das "Aufnahmedatum Krankenhaus" des zusammengeführten Falles ist der 05.01.2021 das "Entlassungsdatum Krankenhaus" ist der 20.01.2021</p> |
| 16           | Entlassungsgrund             | siehe Schlüssel 1<br><br>§ 301-Vereinbarung: <a href="http://www.dkgev.de">http://www.dkgev.de</a> | Achtung! Diese Information soll automatisch aus den stationären Abrechnungsdaten Ihres Hauses übernommen werden.  |
| <b>Zeile</b> | <b>Bezeichnung</b>           | <b>Allgemeiner Hinweis</b>   | <b>Ausfüllhinweis</b>   |

## Teildatensatz Stroke

### Aufnahme

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 17 | Zeitintervall Ereignis bis Aufnahme (bei Wake-up Stroke: last seen well) | 1 = ≤ 1 h<br>2 = 1 - 2 h<br>3 = 2 - 3 h<br>4 = 3 - 4 h<br>5 = 4 - 5 h<br>6 = 5 - 6 h<br>7 = 6 - 24 h<br>8 = 24 - 48 h<br>9 = > 48 h<br>10 = Inhouse-Stroke<br>11 = keine Abschätzung möglich | Die Angabe erfolgt in den angegebenen Zeitintervallen. Bei "Inhouse-Stroke" sind sowohl das genaue Datum als auch die Uhrzeit des Ereignisses zu dokumentieren. Bei Patienten, bei denen aufgrund des Ereignisses im Schlaf keine genaue Angabe zum Zeitpunkt des Schlaganfalls gemacht werden kann, ist der Zeitraum zwischen dem letzten symptomfreien Zeitpunkt und der Aufnahme in das Krankenhaus anzugeben. |
|----|--|--|---|

wenn Feld 17 = 10

|      |                                       |   |  |
|------|---------------------------------------|---|--|
| 18.1 | Datum des Inhouse-Stroke              | Format: TT.MM.JJJJ  | -  |
| 18.2 | Uhrzeit des Inhouse-Stroke            | Format: HH:MM   | Geben Sie hier bitte die Uhrzeit (Stunde, Minute) des Inhouse-Stroke an. Beachten Sie bitte, dass es die Uhrzeit 24:00 nicht gibt und tragen sie in diesem Fall 00:00 Uhr ein und das Datum des neuen Tages.   |
| 19   | Versorgungssituation vor Akutereignis | 1 = unabhängig von zu Hause<br>2 = Pflege zu Hause<br>3 = Pflege in Institution | Bisherige Lebenssituation:<br><br><b>unabhängig zu Hause</b><br>Patient war bisher in der Lage, die Dinge des täglichen Lebens selbständig auszuführen, zu Hause oder in einer Seniorenwohnanlage.<br><br><b>Pflege zu Hause</b><br>Patient wurde durch Angehörige bzw. Pflegedienst in der eigenen Wohnung (oder in einer Seniorenwohnanlage) betreut.<br><br><b>Pflege in Institution</b><br>Pflegerische Betreuung in einer Einrichtung (betreutes Wohnen, Altenheim, Pflegeheim, Behindertenwohnheim). |

### Erstuntersuchung/Symptome

|      |                                  |  |  |
|------|----------------------------------|--|--|
| 20.1 | Motorische Ausfälle bei Aufnahme | 0 = nein<br>1 = ja<br>9 = nicht bestimmbar | Hier werden zentral bedingte Paresen von Arm oder Bein ohne Berücksichtigung der Seite pauschal erfasst. |
|------|----------------------------------|--|--|

|      |                                |   |   |
|------|--------------------------------|---|---|
| 20.2 | Sprachstörungen bei Aufnahme   | 0 = nein<br>1 = ja<br>9 = nicht bestimmbar  | Bei Bewusstlosen ist "nicht bestimmbar" einzugeben.<br>Umfassen alle Formen der Aphasie   |
| 20.3 | Sprechstörungen bei Aufnahme   | 0 = nein<br>1 = ja<br>9 = nicht bestimmbar  | Bei Bewusstlosen ist "nicht bestimmbar" einzugeben.<br>Umfassen alle Formen der Dysarthrie  |
| 20.4 | Schluckstörungen bei Aufnahme  | 0 = nein<br>1 = ja<br>9 = nicht bestimmbar  | Bei Bewusstlosen ist "nicht bestimmbar" einzugeben.<br>Umfassen alle Formen der Schluckstörung  |
| 21   | Bewusstsein bei Aufnahme       | 1 = wach<br>2 = somnolent/soporös<br>3 = komatös  | Bei Bewusstlosen ist "nicht bestimmbar" einzugeben.<br>1: wach = adäquate Reaktion auf Ansprache und Aufforderungen<br><br>2: somnolent-soporös = abnorme Schläfrigkeit, auf Ansprache jederzeit weckbar bis hin zu tiefschlafähnlichem Zustand, aus dem der Betroffene nur durch starke Schmerzreize kurzfristig geweckt werden kann<br><br>3: komatös = Bewusstlosigkeit, auch auf starke Schmerzreize keine Reaktion   |
| 22   | Mod. Rankin-Scale bei Aufnahme | 0 = Keine Symptome<br>1 = Keine wesentliche Funktionseinschränkung<br>2 = Geringgradige Funktionseinschränkung<br>3 = Mäßiggradige Funktionseinschränkung<br>4 = Mittelschwere Funktionseinschränkung<br>5 = Schwere Funktionseinschränkung | 0: keine Symptome<br><br>1: keine wesentlichen Funktionseinschränkungen = kann trotz Symptomen alle gewohnten Aufgaben und Aktivitäten verrichten<br><br>2: geringgradige Funktionseinschränkungen = unfähig alle früheren Aktivitäten zu verrichten, ist aber in der Lage die eigenen Angelegenheiten ohne Hilfe zu erledigen<br><br>3: mäßiggradige Funktionseinschränkungen = bedarf einiger Unterstützung, ist aber in der Lage ohne Hilfe zu gehen<br><br>4: mittelschwere Funktionseinschränkungen = unfähig ohne Hilfe zu gehen, ohne Hilfe für die eigenen körperlichen Bedürfnisse zu sorgen<br><br>5: schwere Funktionseinschränkungen = bettlägerig, inkontinent, bedarf ständiger Pflege und Aufmerksamkeit |

## Diagnostik

|    |                         |   |  |
|----|-------------------------|---|--|
| 23 | Bildgebung durchgeführt | 0 = keine Bildgebung erfolgt<br>1 = 1. Bildgebung vor Aufnahme<br>2 = 1. Bildgebung im eigenen Haus | Es ist die Bildgebung zu dokumentieren (CCT oder MRT), welche für die aktuelle therapeutische und diagnostische Entscheidung als relevant betrachtet wird.<br><br>1 = 1. Bildgebung vor Aufnahme: die für die aktuelle Entscheidung relevante Bildgebung wurde in einer vorbehandelnden Einrichtung (ambulant oder stationär) aufgrund des aktuellen akuten Ereignisses durchgeführt |
|----|-------------------------|---|--|

### wenn Feld 23 = 2

|      |                            |                    |  |
|------|----------------------------|--------------------|--|
| 24.1 | Bildgebung durchgeführt am | Format: TT.MM.JJJJ | -  |
| 24.2 | Bildgebung durchgeführt um | Format: HH:MM      | Geben Sie hier bitte die Uhrzeit (Stunde, Minute) der Bildgebung an, definiert über den Zeitstempel des ersten Bildes bzw. der ersten Bildserie. Beachten Sie bitte, dass es die Uhrzeit 24:00 nicht gibt und tragen sie in diesem Fall 00:00 Uhr ein und das Datum des neuen Tages. |

### wenn Feld 23 IN (1;2)

|      |                               |        |  |
|------|-------------------------------|--------|--|
| 25.1 | NIH-Stroke Scale bei Aufnahme | 0 - 42 | In diesem Feld wird der Summscore der NIH Stroke Scale (NIHSS) bei der Aufnahmeuntersuchung eingetragen.<br><br>Anleitung zur Durchführung und Kodierung der NIHSS: Berger K et al. Untersuchung der |
|------|-------------------------------|--------|--|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Reliabilität von Schlaganfallskalen (Fortschr Neurol Psychiat 1999; 67-81-93)  |
| 25.2   | CT- bzw. MR- bzw. DS-Angiographie              | 0 = nein<br>1 = vor Aufnahme<br>2 = direkt im Anschluss an native Bildgebung<br>3 = nicht direkt im Anschluss an native Bildgebung aber spätestens am Folgetag der Aufnahme<br>4 = nicht direkt im Anschluss an native Bildgebung und später als am Folgetag der Aufnahme | -  |
| 26   | Doppler / Duplex                               | 0 = nein<br>1 = vor Aufnahme<br>2 = im eigenen Haus, spätestens am Folgetag nach Aufnahme<br>3 = im eigenen Haus später als am Folgetag der Aufnahme  | -  |
| <b>wenn Feld 25.2 &lt;&gt; 0 oder Feld 26 &lt;&gt; 0</b> |  |   |  |
| 27   | Gefäßverschluss                                | 0 = nein<br>1 = ja  | Bei der Lokalisation ist Angabe mehrerer Verschlüsse möglich. Dabei ist aber zumindest der am weitesten proximal liegende Verschluss zu codieren.  |
| <b>wenn Feld 27 = 1</b>                                  |  |   |  |
| 28.1   | Carotis-T                                      | 1 = ja  | -  |
| 28.2   | M1   | 1 = ja  | Sphenoidales Segment der Arteria cerebri media   |
| 28.3   | M2   | 1 = ja  | Inselsegment der Arteria cerebri media   |
| 28.4   | BA   | 1 = ja  | Arteria Basilaris  |
| 28.5   | Sonstige                                       | 1 = ja  | -  |
| <b>Thrombolyse/Rekanalisation</b>                        |  |   |  |
| 29   | Systemische Thrombolyse                        | 0 = nein<br>1 = vor Aufnahme<br>2 = im eigenen Haus<br>3 = Verlegung zur Thrombolyse  | Intravenöse Thrombolyse bei Hirninfarkt  |
| <b>wenn Feld 29 = 2</b>                                  |  |   |  |
| 30.1   | Beginn Lyse am                                 | <b>Format:</b> TT.MM.JJJJ   | -  |
| 30.2   | Beginn Lyse um                                 | <b>Format:</b> HH:MM  | Geben Sie hier bitte die Uhrzeit (Stunde, Minute) der Lyse an. Beachten Sie bitte, dass es die Uhrzeit 24:00 nicht gibt und tragen sie in diesem Fall 00:00 Uhr ein und das Datum des neuen Tages.   |
| 31   | Intraarterielle Therapie (IAT) / Thrombektomie | 0 = nein<br>1 = vor Aufnahme<br>2 = im eigenen Haus<br>3 = Verlegung zur geplanten IAT / Thrombektomie  | Die IAT beinhaltet sowohl eine intraarterielle Thrombolysebehandlung, unabhängig davon, ob sie hochselektiv (d.h. bis zum Verschluss vorgeschobener Katheter) oder selektiv (Gefäßgebiet) durchgeführt wurde als auch die mechanische Entfernung eines Blutgerinnsels mittels Katheter beim Hirninfarkt (Thrombektomie).   |
| <b>wenn Feld 31 = 2</b>                                  |  |   |  |
| 32.1   | Intraarterielle Therapie (IAT) im eigenen Haus | 1 = nach Primärbehandlung im eigenen Haus (Direct to center)<br>2 = nach Primärbehandlung in externer Einrichtung (Drip and Ship)   | -  |
| 32.2   | Punktion Leiste am                             | <b>Format:</b> TT.MM.JJJJ   | -  |
| 32.3   | Punktion Leiste um                             | <b>Format:</b> HH:MM  | Geben Sie hier bitte die Uhrzeit (Stunde, Minute) der Punktion an. Beachten Sie bitte, dass es die Uhrzeit 24:00 nicht gibt und tragen sie in diesem Fall 00:00 Uhr ein und das Datum des neuen Tages.   |
| 32.4   | Erfolgreiche Rekanalisation                    | (TICI = IIb, III)<br><br>0 = nein<br>1 = ja   | Thrombolysis in cerebral infraction (TICI) nach Higashida et al.:<br>Grade 0: no perfusion<br>Grade 1: penetration with minimal perfusion<br>Grade 2: partial perfusion<br>Grade 2A: only partial filling (less than two-thirds) of the entire vascular territory is visualized<br>Grade 2B: complete filling of all of the expected vascular territory is visualized but the filling is slower than normal<br>Grade 3: complete perfusion |

| wenn Feld 31 = 3 |                      |                    |   |
|------------------|----------------------|--------------------|---|
| 33.1             | Verlegung zur IAT am | Format: TT.MM.JJJJ | Verlegung wird definiert als Zeitpunkt des physischen Verlassens des Patienten aus der Klinik |
| 33.2             | Verlegung zur IAT um | Format: HH:MM      | Verlegung wird definiert als Zeitpunkt des physischen Verlassens des Patienten aus der Klinik |

### Verlegung innerhalb 12 h

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 34 | Verlegung nach Primärdiagnostik / -therapie (innerhalb 12 h nach Aufnahme) | 0 = nein<br>1 = ja, mit späterer Rückverlegung<br>2 = ja, ohne spätere Rückverlegung | Bei Weiterverlegung in ein anderes Krankenhaus/eine andere Einrichtung innerhalb von 12 h ohne spätere Rückübernahme kann der Bogen (nach Angabe der Zeit zwischen Bildgebung und Verlegung) abgeschlossen werden. |
|----|--|--|--|

### Behinderung

| wenn Feld 34 IN (0;1) |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|
| 35.1                  | Barthel-Index bei Aufnahme Blasenkontrolle        | 0 = inkontinent<br>5 = gelegentlicher Verlust<br>10 = kontinent   | 0: inkontinent = Einnässen mehr als einmal pro Tag<br><br>5: gelegentlicher Verlust = Einnässen höchstens einmal pro Tag<br><br>10: kontinent = harnkontinent oder kompensiert seine Harninkontinenz selbst ohne Einnässen von Kleidung/Bettwäsche oder versorgt Harnkathetersystem komplett selbstständig  |
| 35.2                  | Barthel-Index bei Aufnahme Lagewechsel Bett-Stuhl | 0 = vollständig abhängig<br>5 = große Unterstützung<br>10 = geringe Unterstützung<br>15 = vollständig selbstständig | 0: vollständig abhängig = wird faktisch nicht aus dem Bett transferiert<br><br>5: große Unterstützung = erhebliche Hilfe (geschulte Laienhilfe oder professionelle Hilfe)<br><br>10: geringe Unterstützung = Aufsicht oder geringe Hilfe (ungeschulte Laienhilfe)<br><br>15: vollständig selbstständig = komplett selbstständig aus liegender Position in (Roll-)Stuhl und zurück   |
| 35.3                  | Barthel-Index bei Aufnahme Fortbewegung           | 0 = vollständig abhängig<br>5 = große Unterstützung<br>10 = geringe Unterstützung<br>15 = vollständig selbstständig | 0: vollständig abhängig = mehr Hilfe als unter "5: große Unterstützung" notwendig<br><br>5: große Unterstützung = kann mit Laienhilfe oder Gehwagen vom Sitz in den Stand kommen und Strecken im Wohnbereich bewältigen oder ist im Wohnbereich komplett selbstständig im Rollstuhl<br><br>10: geringe Unterstützung = kann ohne Aufsicht oder personelle Hilfe vom Sitz in den Stand kommen und mindestens 50 m mit Hilfe eines Gehwagens/Rollators gehen<br><br>15: vollständig selbstständig = kann ohne Aufsicht oder personeller Hilfe vom Sitz in den Stand kommen und mindestens 50 m ohne Gehwagen/Rollator (ggf. mit Stöcken/Gehstützen) gehen |

### Weitere Diagnostik

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| 36.1 | Schlucktest nach Protokoll nach Ereignis  | 0 = nein<br>1 = ja<br>9 = nicht durchführbar                            | Kann nur angegeben werden, wenn ein standardisiertes Verfahren (z. B. Wasserschlucktest nach Daniels: Daniels SK et al: Clinical assessment of swallowing and prediction of dysphagia severity. Am J Speech Lang Pathol 1997;6: 17-24) durch geschultes Personal durchgeführt und protokolliert wurde. Eine Einschätzung der Schluckfähigkeit, die sich allein auf Beobachtung oder Angaben Dritter stützt, reicht nicht aus. |
| 36.2 | Symptomatische ipsilaterale extrakranielle Stenose der Art. carotis interna (nach NASCET) | 0 = nein<br>1 = < 50 %<br>2 = 50 - < 70 %<br>3 = 70 - 99 %<br>4 = 100 % | Hier wird der Stenosegrad der Arteria carotis interna der betroffenen Seite nach NASCET dokumentiert. Kontralaterale Stenosen werden nicht erfasst. Bei Dokumentation einer ipsilateralen ACI-Stenose von 50% bis 99% muss eine Angabe zum weiteren Procedere unter "Therapiemaßnahmen/frühe Sekundärprävention" erfolgen.  |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 36.3 | Langzeit-EKG/-Monitoring über mindestens 24 h | 9 = nicht untersucht<br>mit spezifischer Vorhofflimmer-Detektion<br><br>0 = nein<br>1 = ja | Bei diesem Feld ist ein "ja" anzugeben, wenn <ul style="list-style-type: none"> <li>eine spezifische VHF-Diagnostik über mindestens 24 Stunden erfolgt ist</li> <li>bei kontinuierlichem Monitoring das EKG auch in Hinblick auf Vorhofflimmern ausgewertet wurde</li> <li>bei schrittmacherabhängigen Patienten das EKG ausgelesen wurde und im Hinblick auf Vorhofflimmern ausgewertet wurde.</li> </ul> |
|------|---|--|--|

### Risikofaktoren

|      |                       |  |  |
|------|-----------------------|--|--|
| 37.1 | Diabetes mellitus     | 0 = nein<br>1 = ja   | Pathologischer Glucosebelastungstest oder erhöhter zweimaliger Nüchtern-Blutzucker oder vorbestehende medikamentöse Behandlung oder anamnestische Selbstangabe eines vorbestehenden Diabetes durch den Patienten.  |
| 37.2 | Vorhofflimmern        | 0 = nein<br>1 = ja, vorbekannt<br>2 = ja, neu diagnostiziert | 1: ja vorbekannt = Ein Vorhofflimmern (VHF) ist anamnestisch bekannt. Ein anamnestisch bekanntes (paroxysmales, persistierendes, ...) VHF wird auch dann kodiert, wenn es während des stationären Aufenthaltes nicht auftritt.<br><br>2: ja neu diagnostiziert = Ein Vorhofflimmern war bislang unbekannt und ist im EKG oder Langzeit-EKG erstmals diagnostiziert worden. |
| 37.3 | Früherer Schlaganfall | 0 = nein<br>1 = ja   | Angabe in altem Arztbrief oder Ergebnis aktueller Diagnostik für in der Vergangenheit abgelaufenen Schlaganfall oder anamnestische Angabe (aber keine traumatisch bedingte Hirnverletzung)   |
| 37.4 | Hypertonie            | 0 = nein<br>1 = ja   | Erhöhte Blutdruckwerte (> 140 mm Hg systolisch und/oder > 90 mm Hg diastolisch) bei wiederholter Messung oder vorbestehende medikamentöse Behandlung oder Selbstangabe einer vorbestehenden Hypertonie   |

### Therapiemaßnahmen / Frühere Sekundärprävention

|      |                                |   |  |
|------|--------------------------------|---|--|
| 38.1 | Antikoagulanzen                | Therapie bzw. Empfehlung im Entlassungsbrief<br><br>0 = nein<br>1 = Vitamin K-Antagonisten<br>2 = NOAK (Neue orale Antikoagulanzen)                 | 1: Vit. K-Antagonisten einschließlich Empfehlung im Entlassungsbrief<br><br>2: NOAK (Neue orale Antikoagulantien) einschließlich Empfehlung im Entlassungsbrief<br><br>Hinweis: Sollte eine Vollheparinisierung durchgeführt worden sein, oder die Art der oralen Antikoagulation noch nicht feststehen, so ist das Feld "Vitamin K-Antagonisten" anzukreuzen. |
| 38.2 | Beatmung                       | 0 = nein<br>1 = ja  | Maschinelle, vollständige oder unterstützende Beatmung, setzt oral oder nasal zugeführten, intratrachealen Tubus voraus und wird unabhängig von der Beatmungsdauer angegeben   |
| 38.3 | Revaskularisierung der Carotis | 0 = nein<br>1 = ja (Revaskularisierung während des stationären Aufenthalts bzw. verlegt zur Revaskularisierung bzw. Empfehlung im Entlassungsbrief) | Hier ist eine Verlegung (zur OP oder zum Stenting) nur anzugeben, wenn der/die Patient(in) tatsächlich verlegt - und die Dokumentation dieses Falles damit abgeschlossen - wird.   |

### Therapie

|      |                |  |  |
|------|----------------|--|--|
| 39.1 | Physiotherapie | 0 = nein<br>1 = Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme<br>2 = Beginn > 2 Tage nach Aufnahme | Es ist anzugeben ob bzw. ab wann der Patient von einem Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten untersucht oder behandelt wurde. (Aufnahmetag = Tag 0) |
| 39.2 | Logopädie      | 0 = nein<br>1 = Beginn ≤ 2 Tage nach Aufnahme<br>2 = Beginn > 2 Tage nach Aufnahme | Es ist anzugeben ob bzw. ab wann der Patient von einem Sprachtherapeuten untersucht oder behandelt wurde. (Aufnahmetag = Tag 0)                      |

### Komplikationen (nur im Verlauf erworben)

|                  |  |                    |   |
|------------------|--|--------------------|---|
| 40               | Komplikationen (nur im Verlauf erworben) | 0 = nein<br>1 = ja | Es werden nur Komplikationen erfasst, die im Verlauf des jetzigen stationären Aufenthaltes auftraten.   |
| wenn Feld 40 = 1 |  |                    |   |
| 41.1             | Pneumonie                                | 1 = ja             | <p>Es sollen nur Pneumonien dokumentiert werden, die sich im Krankenhaus entwickelt haben.</p> <p>Eine Pneumonie liegt dann vor, wenn eine Röntgenuntersuchung des Thorax entweder ein neues oder ein progressives und persistierendes Infiltrat aufweist, eine Verdichtung, Kavitation oder einen pleuralen Erguss</p> <p>und mindestens eines der folgenden Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fieber (<math>\geq 38,3</math> °C) ohne andere mögliche Ursachen</li> <li>• Leukopenie (<math>&lt; 4.000</math> Leukozyten/mm<sup>3</sup>) oder Leukozytose (<math>&gt; 12.000</math> Leukozyten/mm<sup>3</sup>)</li> <li>• Für Erwachsene <math>&gt; 70</math> Jahre: veränderter mentaler Status, der keine andere Ursache haben kann</li> </ul> <p>und mindestens zwei der folgenden Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• neues Auftreten von eitrigem Sputum oder Veränderung der Charakteristika des Sputums</li> <li>• neu aufgetretener oder verschlimmelter Husten, Dyspnoe oder Tachypnoe</li> <li>• Rasselgeräusche oder bronchiale Atemgeräusche</li> <li>• Verschlechterung des Gasaustausches (PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> <math>\leq 240</math>), gesteigerter Sauerstoffbedarf oder Beatmungsnotwendigkeit</li> </ul> |
| 41.2             | Erhöhter Hirndruck                       | 1 = ja             | Es sind Hinweise auf einen erhöhten Hirndruck in bildgebenden Verfahren, z.B. Hirnödem oder Mittellinienverlagerung mit klinischen Symptomen vorhanden.   |
| 41.3             | Sympt. Intrazerebrale Blutung            | 1 = ja             | Es ist eine Einblutung durch Bildgebung (CT oder MRT) mit einer zugehörigen Symptomatik nachgewiesen.   |
| 41.4             | Andere Komplikation(en)                  | 1 = ja             | Es sind andere Komplikationen als die oben genannten aufgetreten.   |

## Behandlungsende

## Behinderung

|    |                                  |  |   |
|----|----------------------------------|--|---|
| 42 | Mod. Rankin-Scale bei Entlassung | 0 = Keine Symptome<br>1 = Keine wesentliche Funktionseinschränkung<br>2 = Geringgradige Funktionseinschränkung<br>3 = Mäßiggradige Funktionseinschränkung<br>4 = Mittelschwere Funktionseinschränkung<br>5 = Schwere Funktionseinschränkung<br>6 = Tod | 0: keine Symptome<br>1: keine wesentlichen Funktionseinschränkungen = kann trotz Symptomen alle gewohnten Aufgaben und Aktivitäten verrichten<br>2: geringgradige Funktionseinschränkungen = unfähig alle früheren Aktivitäten zu verrichten, ist aber in der Lage die eigenen Angelegenheiten ohne Hilfe zu erledigen<br>3: mäßiggradige Funktionseinschränkungen = bedarf einiger Unterstützung, ist aber in der Lage ohne Hilfe zu gehen<br>4: mittelschwere Funktionseinschränkungen = unfähig ohne Hilfe zu gehen, ohne Hilfe für die eigenen körperlichen Bedürfnisse zu sorgen<br>5: schwere Funktionseinschränkungen = bettlägerig, inkontinent, bedarf ständiger Pflege und Aufmerksamkeit |
|----|----------------------------------|--|---|



|                                |  |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|
|                                |  |   | 6: Tod  |
| <b>wenn Feld 42 &lt;&gt; 6</b> |  |   |   |
| 43.1                           | Barthel-Index bei Entlassung<br>Blasenkontrolle        | 0 = inkontinent<br>5 = gelegentlicher Verlust<br>10 = kontinent   | 0: inkontinent = Einnässen mehr als einmal pro Tag<br><br>5: gelegentlicher Verlust = Einnässen höchstens einmal pro Tag<br><br>10: kontinent = harnkontinent oder kompensiert seine Harninkontinenz selbst ohne Einnässen von Kleidung/Bettwäsche oder versorgt Harnkathetersystem komplett selbstständig  |
| 43.2                           | Barthel-Index bei Entlassung<br>Lagewechsel Bett-Stuhl | 0 = vollständig abhängig<br>5 = große Unterstützung<br>10 = geringe Unterstützung<br>15 = vollständig selbstständig | 0: vollständig abhängig = wird faktisch nicht aus dem Bett transferiert<br><br>5: große Unterstützung = erhebliche Hilfe (geschulte Laienhilfe oder professionelle Hilfe)<br><br>10: geringe Unterstützung = Aufsicht oder geringe Hilfe (ungeschulte Laienhilfe)<br><br>15: vollständig selbstständig = komplett selbstständig aus liegender Position in (Roll-)Stuhl und zurück   |
| 43.3                           | Barthel-Index bei Entlassung<br>Fortbewegung           | 0 = vollständig abhängig<br>5 = große Unterstützung<br>10 = geringe Unterstützung<br>15 = vollständig selbstständig | 0: vollständig abhängig = mehr Hilfe als unter "5: große Unterstützung" notwendig<br><br>5: große Unterstützung = kann mit Laienhilfe oder Gehwagen vom Sitz in den Stand kommen und Strecken im Wohnbereich bewältigen oder ist im Wohnbereich komplett selbstständig im Rollstuhl<br><br>10: geringe Unterstützung = kann ohne Aufsicht oder personelle Hilfe vom Sitz in den Stand kommen und mindestens 50 m mit Hilfe eines Gehwagens/Rollators gehen<br><br>15: vollständig selbstständig = kann ohne Aufsicht oder personeller Hilfe vom Sitz in den Stand kommen und mindestens 50 m ohne Gehwagen/Rollator (ggf. mit Stöcken/Gehstützen) gehen |

### Sekundärprophylaxe

|    |         |  |   |
|----|---------|--|---|
| 44 | Statine | (Therapie bzw. Empfehlung im Entlassungsbrief)<br><br>0 = nein<br>1 = ja | Cholesterinsyntheseenzymhemmer wie z.B. Simvastatin, Cerivastatin, Atorvastatin |
|----|---------|--|---|

### Entlassung

|    |  |                    |  |
|----|--|--------------------|--|
| 45 | Ambulante oder stationäre Rehabilitation veranlasst  | 0 = nein<br>1 = ja | Der Patient wurde in eine Reha-Klinik verlegt oder die Aufnahme in einer Reha-Klinik wurde terminiert oder es wurde eine ambulante Rehabilitationsmaßnahme verordnet oder im Entlassungsbrief empfohlen. Es kann auch "ja" angegeben werden, wenn die Rehamassnahme durch Patienten oder Kostenträger initial abgelehnt wurde.<br><br>Bei Verlegung bzw. geplanter Verlegung in eine Geriatrie Klinik ist "1 = ja" einzugeben. Weiterhin kann bei interner Verlegung auf eine Abteilung für (Früh-)Rehabilitation oder Geriatrie ein "1=ja" angegeben werden.                |
| 46 | Wurde in der Patientenakte dokumentiert, dass während des Krankenhausaufenthalts eine palliative Therapiezielsetzung festgelegt wurde? | 0 = nein<br>1 = ja | Dieses Datenfeld darf nur mit "ja" beantwortet werden, wenn in der Patientenakte ausdrücklich ein Hinweis auf eine palliative Zielsetzung, wie zum Beispiel "nur palliative Zielsetzung" oder "therapia minima" dokumentiert ist. Hinweise wie "keine Reanimation" oder "keine Beatmung" sind nicht ausreichend.<br><br>Eine palliative Therapiezielsetzung ist in der Patientenakte mit Datum und Namen des behandelnden Arztes zu dokumentieren. Das Patientenrechtgesetz in § 630 f BGB "Dokumentation der Behandlung" enthält dazu folgende Abätze: "Der Behandelnde ist |

verpflichtet, zum Zweck der Dokumentation in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu führen. Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen."

wenn Feld 46 = 1

|    |   |                    |   |
|----|---|--------------------|---|
| 47 | Datum des Eintrags in der Patientenakte | Format: TT.MM.JJJJ | -   |
| 48 | Behandlung auf Stroke Unit              | 0 = nein<br>1 = ja | Patient wurde während des stationären Aufenthaltes auf der Stroke Unit behandelt. |

## Teildatensatz Telemedizin (T)

### Telemedizinische Beratung

|    |  |                    |   |
|----|--|--------------------|---|
| 49 | Telemedizinische Beratung mit Videokonferenz mit einem neurologischen Zentrum durchgeführt | 0 = nein<br>1 = ja | 0: nein = trifft nicht zu<br>1: ja = Telemedizinische Beratung mit Videokonferenz mit einem neurologischen Zentrum durchgeführt |
|----|--|--------------------|---|

wenn Feld 49 = 1

|    |                            |                    |   |
|----|----------------------------|--------------------|---|
| 50 | Verlegung in andere Klinik | 0 = nein<br>1 = ja | 0: nein = trifft nicht zu<br>1: ja = Der Patient wurde in eine andere Klinik verlegt. |
|----|----------------------------|--------------------|---|

wenn Feld 50 = 1

|    |                          |  |   |
|----|--------------------------|--|---|
| 51 | Indikation zur Verlegung | 1 = Katheterintervention<br>2 = Entlastungstrepanation<br>3 = Überwachung<br>4 = Spezielle Diagnostik<br>9 = Sonstiges | 1: Katheterintervention = Verlegung zur Katheterintervention<br>2: Entlastungstrepanation = Verlegung zur Entlastungstrepanation<br>3: Überwachung = Verlegung zur Überwachung<br>4: Spezielle Diagnostik = Verlegung zur speziellen Diagnostik<br>9: Sonstiges = Verlegung aus sonstigen Gründen |
|----|--------------------------|--|---|

## Lange Schlüssel

### Schlüssel 1

"Entlassungsgrund"

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)
- 28 = Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen
- 29 = Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt